

ARCHITECTURAL PERFORMANCE



TACER[®]

إتاجر

أداء معماري

ARCHITECTURAL
PERFORMANCE

TACER[®]

جورديون GORDION

أسقف معلقة معدنية 2-21 METAL TILE SUSPENDED CEILINGS

زواقما ZEUGMA

أسقف معلقة بألواح بينية 22-39 LINEAR PANEL SUSPENDED CEILINGS

ترويا TROYA

أسقف معلقة ذات خلايا مفرغة 40-45 OPEN CELL SUSPENDED CEILINGS

أفاسوس EPHEOS

أسقف معلقة عازلة للصوت وأنظمة
تغليف الجدران 46-55 ACOUSTIC PLASTE PLATE CEILING &
WALL SYTEMS

وودن WOODEN

أسقف خشبية عازلة للصوت وأنظمة
تغليف الجدران 56-71 ACOUSTIC WOOD CEILING &
WALL SYSTEMS





أسقف معلقة بشريط معدني METAL TILE SUSPENDED CEILING

GORDION

يمكن تصنيع أسقف معلقة من شريط معدني جورديون من أنواع وموديلات وبأبعاد مختلفة ، وبخلق مساحات وظيفية حيث يعتبر عنصر من العناصر الأساسية للمباني الحديثة الذي لا تغنى عنه . لوحات أسقف المعلقة المعدنية جورديون يتم تصنيعها في المرافق والمصانع الحديثة في أكيورت في أنقرة ، وتوفر إمكانية الجمع والتركيب السهل والسريع . وقد أخذت الهياكل الوظيفية مكانه كشريك للحلول في القطاع .

GORDION Metal suspended ceiling tiles, which can be produced in different types, models and sizes, are indispensable components with the functional environments that they create. GORDION Metal suspended ceiling tiles, which are produced in our modernized plant at Ankara Akyurt, have taken its place in the sector by providing solutions for flexible and functional structures due to the fact that it offers quick and easy assembly options.

النظام الناقل المخفي Clip-in System



الألومنيوم فولاذ	النوع TYPE	Aluminium, Steel
600 × 300 ، 300×300 ، 600 × 600 * 1200×600	الأبعاد (مم) SIZE (mm)	600x600,300x300, 300x600, 600x1200*
Ø 5.0 ، Ø 2.5 ، Ø1.8 ، Ø 1.5 ، 2×2 مربع	أشكال الفتحات PERFORATION	Ø 1.5, Ø1.8, Ø 2.5, Ø 5.0, 4x4 square
قماش رقيق شفاف فيبروتاكس قماش صاوندتاكس	عازل صوتي ACOUSTIC FABRIC	Vetroteks Fiberglass, Soundtex Fabric
مسحوق طلاء ألكترولستاتيك (البوليستر) معياري رال 9016 أو خيارات رال الأخرى	اللون COLOR	Electrostatic Powder Paint (Polyester) Standard Ral9016 or Ral Choices
نظام الناقل المخفي الخاص	نظام الكامل CARRIER SYSTEM	Special Clip-in Carrier
شهادات الجودة تي أس إي سي - CE, TSE إي	الجودة QUALITY	TSE, CE

من أجل الأحجام والأبعاد الخاصة يرجى الاتصال بنا .

* Please Contact us for special dimensions.







جورديون أنظمة السقف المعلق مع الكامل المخبأ ،
تتولد عن طريق دمج اللوحات بالمسامير دمجا متكاملًا إلى أنظمة الناقل الخاصة، فإن لوحات الناقل السري تقدم مع خيارات
الألوان الرال المختلفة وخيارات الثقوب ومتعددة الألوان، بالإضافة إلى المظهر الجمالي بدون انقطاع للمفاصل فإن هذه
اللوحات تقدم أفضل وأمثل الحلول المناسبة والملائمة للسقوف المعلقة في الأماكن والمواقع التي تتطلب فيه النظافة الشخصية
مثل المستشفيات ، المطابخ ، غرف العمليات والمختبرات .

GORDION clip-in suspended ceiling systems are composed by integrating specially punched tiles to support systems. Besides their aesthetic and seamless view, tiles are presented in various sizes, Ral colour options and perforation choices. Clip-in tiles are the most appropriate solutions for places that require hygiene such as hospital, kitchen, operating room and laboratories.



نظام الإسدال Lay-in System



الألومنيوم فولاذ	النوع TYPE	Aluminium, Steel
600 × 300 ، 300×300 ، 600 × 600 * 1200×600	الأبعاد (مم) SIZE (mm)	600x600, 300x300, 300x600, 600x1200*
2×2 مربع ، Ø 5.0 ، Ø 2.5 ، Ø1.8 ، Ø 1.5	أشكال الفتحات PERFORATION	Ø 1.5, Ø1.8, Ø 2.5, Ø 5.0, 4x4 square
قماش رقيق شفاف فيبروتاكس قماش صاوندتاكس	عازل صوتي ACOUSTIC FABRIC	Vetroteks Fiberglass, Soundtex Fabric
مسحوق طلاء ألكترولستاتيك (البوليستر) معياري رال 9016 أو خيارات رال الأخرى	اللون COLOR	Electrostatic Powder Paint (Polyester) Standard Ral9016 or Ral Choices
تي 24 ، تي 15 ، تي 15 الهيكل مع فوجا	نظام الكامل CARRIER SYSTEM	T-25, T-15, T-15 with profile gap
شهادات الجودة تي أس إي سي - CE, TSE	الجودة QUALITY	TSE, CE







جورديون أنظمة أسقف معلقة منسدلة : يتم إنشاء أنظمة الحامل تي 24 أو تي 15 على صورة وضع لوحات ذات جوانب وحواف تحتوي على تفاصيل خاصة بشكل مستقل . فاللوحات التي تتميز بالثقوب وبأنواع مختلفة والموضوعة بشكل مستقلة ، وبفضل تفاصيل حوافه الخاصة تظهر في الأسفل بـ (8) أو (12) مم من الجانب ، بحيث يخلق تأثير في حشو الفجوات المختلفة.

GORDION lay-in suspended ceiling systems are composed by laying plates which have special edge detail, independently on to T-24 or T-15 grid systems. Independently fitted tiles which have various types and perforation attributes, creates a different fuga effect by being displayed 8 or 12 mm below the profile because of its special edge detail.



نظام الإعتصام Lay-on System



الألومنيوم فولاذ	النوع TYPE	Aluminium, Steel
600 × 300 ، 300×300 ، 600 × 600 * 1200×600	الأبعاد (مم) SIZE (mm)	600x600,300x300, 300x600, 600x1200*
مربع 2×2 ، Ø 5.0 ، Ø 2.5 ، Ø 1.8 ، Ø 1.5	أشكال الفتحات PERFORATION	Ø 1.5, Ø 1.8, Ø 2.5, Ø 5.0, 4x4 square
قماش رقيق شفاف فيبروتاكس قماش صاوندتاكس	عازل صوتي ACOUSTIC FABRIC	Vetroteks Fiberglass, Soundtex Fabric
مسحوق طلاء ألكترولستاتيك (البوليستر) معياري رال 9016 أو خيارات رال الأخرى	اللون COLOR	Electrostatic Powder Paint (Polyester) Standard Ral9016 or Ral Choices
تي 24	نظام الكامل CARRIER SYSTEM	T-24
شهادات الجودة تي أس إي سي - TSE, CE إي	الجودة QUALITY	TSE, CE







جورديون أنظمة أسقف معلقة بأعتصام : يتم تكوينها بصورة وضع لافتات على شبكة الهيكل الحديدي تي 24 بشكل فللثوقيات المعتممة والمقدمة بخيارات الثقوب وبالأحجام بالاضافة الى مميزاتها الجمع والتفكيك السهل حيث يخلق مساحات ذو جمال في المظهر والمنظر والصوت .

GORDION lay on suspended ceiling systems are composed by laying independent tiles on T-24 grid system. Besides the easy mounting–dismounting feature, Lay-on tiles which presents different size and perforation options, creates designed and acoustic scenes.



نظام بقلاب الربط Hook-on System



الألومنيوم فولاذ	النوع TYPE	Aluminium, Steel
1500 1200 900 600 × 300 * 1800	الأبعاد (مم) SIZE (mm)	300x(600-900-1200-1800)*
1500 1200 900 600 × 600 * 1800		
مربع ، Ø 5.0 ، Ø 2.5 ، Ø 1.8 ، Ø 1.5	أشكال الفتحات PERFORATION	Ø 1.5, Ø 1.8, Ø 2.5, Ø 5.0, 4x4 square
قماش رقيق شفاف فيبروتاكس قماش صاوندتكس	عازل صوتي ACOUSTIC FABRIC	Vetroteks Fiberglass, Soundtex Fabric
مسحوق طلاء الكترولستاتيك (البوليستر) معيار رال 9016 أو خيارات رال الأخرى	اللون COLOR	Electrostatic Powder Paint (Polyester) Standard Ral9016 or Ral Choices
نظام بقلاب خاص	نظام الكامل CARRIER SYSTEM	Special Hook-on Carrier
شهادات الجودة تي أس إي سي - TSE, CE	الجودة QUALITY	TSE, CE

* Please Contact us for special dimensions.







جوردليون أنظمة أسقف معلقة ، نظام الربط بالكلاّب : ولدت عن طريق إدراج لوحات ذات حواف وجوانب خاصة على لوحات الناقل ، أن لوحات الأسقف المعلقة بنظام الربط بالكلاّب قد توفر الحل الأمثل للمساحات ذات مقاسات ثابتة وطويلة مثل الممر الطويل أو من هذا القبيل . لها ميزة قابلة للتركيب والتفكيك بسهولة وتأتي في المقدمة كحل عملي وسهل للمباني الحديثة مع تفاصيل حواف الحشو .

GORDION hook-on suspended ceiling systems are composed by fitting plates, which have special edge detail, to the porter profiles. By easy mounting–dismounting feature and its jointed edge detail, GORDION hook-on suspended ceiling system is the most efficient solution for modernized scenes especially for long and fixed width areas such as corridors.







عملية فتح الثقوب Perforation	التفاصيل Detail	نسبة الفراغ (المكان الفارغ تماما) Perforation Ratio (Full Perforation)
Ø 1.5 mm		% 22
Ø 1.5 mm		% 11
Ø 1.8 mm		% 20
Ø 1.8 mm		% 10
Ø 2.5 mm		% 16
Ø 5 mm		% 20
4x4 mm		% 20





أسقف معلقة ذات بلاطات بيئية LINEAR PANEL SUSPENDED CEILINGS

ZEUGMA

زأوقما وحادات اسقف المعلقة لواحـات الألوـمنـيوم
يتم تشكيلها بواسطة تشكيل ملفات صفائح الألوـمنـيوم على
شرائح ذات مقاسات مختلفة ويتم تثبيتها بواسطة ملفات
خاصة على حوامل التعليق .

ZEUGMA Aluminium panel suspended ceiling products are produced by roll-forming coil-coated aluminium coils into profiles or post painting after roll-forming. Formed profiles are then clamped to specially punched supporting profiles.

نظام لوحة (85) Panel 85 System



الألومنيوم	النوع TYPE	Aluminium
مفاصل 15 مم ، مفاصل 0.5 مم ، طباعة مضلعة	البديائل ALTERNATIVES	15 mm Joint, 0,5 mm Joint, with Joint Profile
1.8Ø عادي أو بثقب	أشكال الفتحات PERFORATION	Plate or Ø1,8 Perforation
رال عادي 9002 شريط ملون أو خيارات رال الأخرى	اللون COLOR	Standard Ral9002 Painted Coil or Ral Choices
نواقل فولاذ بمسمار خاص	نظام الكامل CARRIER SYSTEM	Special Steel Carriers
شهادات الجودة تي أس إي سي إي-CE, TSE	الجودة QUALITY	TSE, CE







حيث يتفق مع تركيبات الإضاءة والإذاعة الصوتية وأنظمة إنذار الحريق ، ويمكن الجمع والتركيب ، حائزة على
TSE - CE شهادات تي أس إي
يتم إنتاج وبيع وتسوق منتجاتنا من سفوف معلقة بلوحات الألومنيوم
منذ عام 1989 وحتى اليوم مع ضمان شركة تاجر .

Easy mounting with lighting fixtures voice announcement and fire system, TSE certified Aluminium panels' production, sale and marketing have been carried out under the guaranty of TACER since 1989.



1 نظام أف أم إكس FMX-1 System



الألومنيوم	النوع TYPE	Aluminium
عرض اللوحة : 185 135 85 35 مم	البديائل ALTERNATIVES	35-85-135-185 mm Panel size
Ø1,8 عادي أو بتقبة	أشكال الفتحات PERFORATION	Plate or Ø1,8 Perforation
رال عادي 9002 شريط ملون أو خيارات رال الأخرى	اللون COLOR	Standard Ral9002 Painted Coil or Ral Choices
نواقل فولاذ بمسمار خاص	نظام الكامل CARRIER SYSTEM	Special Steel Carriers
شهادات الجودة تي أس إي سي إي-CE, TSE	الجودة QUALITY	TSE, CE



أنظمة أف أم إكس 1 مع اختلاف عرض اللوحة حيث تقدم حلول طويلة الأمد وجمال المنظر وأكوستيك في المواقع الذي يكثر فيه إزدحام البشر .

FMX-1 series serve aesthetic, acoustic and long life solutions for heavy duty traffic areas with different panel sizes.



أنظمة أف أم إكس 2 FMX-2 System



الألومنيوم	النوع TYPE	Aluminium
عرض اللوحة : 100 200 مم	البديل ALTERNATIVES	100-200 mm Panel size
مستقيم عادي	أشكال الفتحات PERFORATION	Plate
شريط ملون 9002 رال عادي أو خيارات رال الأخرى	اللون COLOR	Standard Ral9002 Painted Coil or Ral Choices
نواقل فولاذ بمسمار خاص	نظام الكامل CARRIER SYSTEM	Special Steel Carriers
شهادات الجودة تي أس إي سي إي-CE, TSE	الجودة QUALITY	TSE, CE



أنظمة أف أم إكس 2 مع مقاومته ضد الظروف الجوية المختلفة فالسقف المعلق تظهر في المقدمة مع الحلول الزخرفية المختلفة في الأماكن والمواقع في الخارجية اللازمة .

FMX-2 systems are the best solutions for outdoor weather conditions with decorative designs.



نظام أف أم إكس 3

FMX-3 System



الألومنيوم	النوع TYPE	Aluminium
عرض اللوحة 300 مم	البدايل ALTERNATIVES	300 mm Panel size
Ø1.8 عادي أو بتقب	أشكال الفتحات PERFORATION	Plate or Ø1,8 Perforation
رال عادي 9002 شريط ملون أو خيارات رال الأخرى	اللون COLOR	Standard Ral9002 Painted Coil or Ral Choices
يمكن النقل لحتى 3000 مم	نظام الكامل CARRIER SYSTEM	No Carrier up to 3000 m
شهادات الجودة تي أس إي سي إي-CE, TSE	الجودة QUALITY	TSE, CE




يمكن تشكيل نظام أف أم إكس 3 لوحات خطية من غير استخدام العنصر الناقل ، حيث تقدم حلول في مساحات ما يصل إلى 3000 مم وفي مجالات الكهرباء والتهوية الموجودة بشكل كثيف.

FMX-3 System linear panels solve the problems for heavy electric, ventilation areas without using any carriers up to 3000 mm.



4 نظام أف أم إكس FMX-4 System




الألومنيوم	النوع TYPE	Aluminium
عرض اللوحات 285 185 135 85 مم	البدايل ALTERNATIVES	85-135-185-285 mm Panel size
Ø1.8 عادي أو بثقب	أشكال الفتحات PERFORATION	Plate or Ø1,8 Perforation
رال عادي 9002 شريط ملون أو خيارات رال الأخرى	اللون COLOR	Standard Ral9002 Painted Coil or Ral Choices
نواقل فولاذ بمسمار خاص	نظام الكامل CARRIER SYSTEM	Special Steel Carriers
شهادات الجودة تي أس إي سي إي-CE, TSE	الجودة QUALITY	TSE, CE




أن لوحات السقوف المعلقة أف أم إكس 4 ذو حشو ذاتي ، تقدم كبديل مفضل في المساحات والأماكن الداخلية .

With its self-joint effect FMX-4 ceiling panels have the alternative designs for indoor areas.



نظام أف أم إكس 5

FMX-5 System



الألومنيوم	النوع TYPE	Aluminium
عرض اللوحة : 300 200 150 100 مم	البدايل ALTERNATIVES	35-85-135-185 mm Panel size
Ø1,8 عادي أو بثقب	أشكال الفتحات PERFORATION	Plate or Ø1,8 Perforation
رال عادي 9002 شريط ملون أو خيارات الرال الأخرى	اللون COLOR	Standard Ral9002 Painted Coil or Ral Choices
نواقل فولاذ بمسمار خاص	نظام الكامل CARRIER SYSTEM	Special Steel Carriers
شهادات الجودة تي أس إي سي إي-CE, TSE	الجودة QUALITY	TSE, CE



لوحات أف أم إكس 5 بواسطة خيارات العروض التي يصل الى 300 مم والصور الغير المنقطعة للمفاصل حيث تقدم حلا مختلفة لأحتياجات السقوف المعلقة ذات الأحجام الكبيرة .

FMX-5 panels have the alternatives up to 300 mm widths with its special clip-in effect joint for large areas.



نظام الناقلات Vectoral System



الألومنيوم	النوع TYPE	Aluminium
عرض اللوحات 150 200 مم	البدايل ALTERNATIVES	150-200 mm Panel size
مسطح أو مع لوح خشبي	أشكال الفتحات FINISHING PROFILE	Plate or Wood Profile
رال عادي 9002 شريط ملون أو خيارات رال الأخرى	اللون COLOR	Standard Ral9002 Painted Coil or Ral Choices
نواقل فولاذ بمسمار خاص	نظام الكامل CARRIER SYSTEM	Special Steel Carriers
شهادات الجودة تي أس إي سي إي-CE, TSE	الجودة QUALITY	TSE, CE




أنظمة لوحات الناقلّة بالإضافة الى أنها تضيف العمق في البيئات والمحيطات التي تستخدم فيه ، فإنها أيضا تقدم بدائل وخيارات جمالية مع سماح إمكانيات للأضواء المخفية .

Vectoral panel systems, provide aesthetical alternatives with hidden illumination as well as bringing depth to the scene where they are installed.








أسقف معلقة ذات خلايا مفتوحة OPEN CELL SUSPENDED CEILINGS

TROYA

فهو نظام يتم الحصول عليها بصب ألواح الألمنيوم عن طريق وضع فواصل بالشكل المطلوب ، لغرض الحصول على منظر من العمق والأستمرار دون إنقطاع في السقوف المعلقة المختلفة ، فهو ملائم مع النظام الناقل تي 15 ، 600 × 600 مم والموجود في السقف المعلق ومع ألوانه ، يتم الجمع والتركيب والفك بسهولة .

In order to achieve different design, seamless and deep view at the ceiling aluminium panels are aligned at desired apertures. They may easily be mounted and demounted and are appropriate for 600x600 mm T-15 suspended ceiling grid systems.

نظام وحدات 60 × 60 60x60 Modular System



الألومنيوم	النوع TYPE	Aluminium
150 100 75 60 50 وحدة	البدايل ALTERNATIVES	Module 50-60-75-100-150
40 مم	أرتفاع الوحدات MODULE HEIGHT	40 mm
رال عادي 9016 و رال 9006	اللون COLOR	Standard Ral9016 and Ral9006
تي 15	نظام الكامل CARRIER SYSTEM	T-15
شهادات الجودة تي أس إي سي إي-CE, TSE	الجودة QUALITY	TSE, CE







بسبب الفتحات الكبيرة بين الأقرص المربعة حيث تسمح خروج الدخان بكميات كبيرة خصوصا ميزة كبيرة في حالات طرق النجاة من الحريق .

Huge square gaps permits a great amount of smoke to escape from the ceiling therefore open cell ceilings are very advantageous in escape ways in care of fire.







أسقف معلقة عازلة للصوت وأنظمة تغليف الجدران
PLASTE PLATE CEILING & WALL SYSTEMS

EPHESOS

توفر منتجات أفلسوس الأكوستيك المطلي والمغطى بالفينيل حلولاً اقتصادية مع الديكور وهو طويل العمر .
لوحات الجبس الأكوستيك لها خاصية امتصاص وابتلاع الصوت ، ومع معدلات الفراغ المختلف عليها تقدم قدرات وإمكانيات التركيب غير أجهادي والحر .

EPHESOS acoustical, vinyl, laminated gypsum tiles are provide long life, decorative and economical solutions. Gypsum tiles supply high acoustical performance with different perforation options which also enable directionless application providing less waste material.

نظام مودلار

Modular Systems



غير مطلي ، مطلي ومغطى بالفينيل	النوع TYPE	Unpainted, Painted and vinyl laminated
1200×600 ، 600×300 ، 300×300 ، 600×600	الأبعاد (مم) SIZE (mm)	600x600, 300x300, 300x600, 600x1200
15 ، 12 ، 9 مم	السمك THICKNESS	8-9,5-12,5-15 mm
12×12 مربع ، Ø15 ، Ø12	أشكال الفتحات PERFORATION	Ø12, Ø15, 12x12 square
قماش شفاف فيبروتكس	عازل صوتي ACOUSTIC FABRIC	Vetroteks Fiberglass
رال عادي 9002 ، 9016 وخيارات رال الأخرى	اللون COLOR	Standard Ral9002 and Ral Choices
15 ، 24 ، 15 تي ، تي 15 بثقوب	نظام الكامل CARRIER SYSTEM	T-24, T-15, Prevent Holding T-15







أفسوس لوحات الجبس المغطى بالفينيل يتم إنتاجها من بي في سي فوليو منقوش ذاتيا ، طويلة العمر أيضا ، مع كونها اقتصادية ، يمكن تنظيفها بسهولة ، هيكلها غير ليفي مع ميزتها سهولة التركيب والفك ، تقدم للأسواق بالجودة العالية .

EPHESOS vinyl laminated gypsum tiles, which have special surface texture are presented to the market with long life, high quality, economical price, easy maintenance, fiberless structure, easy mounting-demounting features to the market.



نظام لوحات الجبس الكامل Full Plaster Plate Systems



غير مطلي ومغشى بالفينيل	النوع TYPE	Unpainted and vinyl laminated
، 2500×1200 ، 2400×1200 3000×1200	الأبعاد (مم) SIZE (mm)	1200x2400, 1200x2500, 1200x3000
15 مم 12.5	السمك THICKNESS	12,5-15 mm
مربع 12×12 ، Ø15 ، Ø12	أشكال الفتحات PERFORATION	Ø12, Ø15, 12x12 square
قماش شفاف فيبروتكس	عازل صوتي ACOUSTIC FABRIC	Vetroteks Fiberglass
عادي ، مقاومة للماء ، مقاومة للحرائق	البدائل ALTERNATIVES	Normal, Water Resistant, Fire Resistant







يمكن استخدام اللوحات الكاملة في الجدران المقسمة باللوح المجبس ، وقابلة للفك ، عرضت لصناعة البناء والتشييد مع نفس المميزات الجمالية .

Full boards are also available for demountable and partition walls with the same performance and aesthetics.







أسقف معلقة خشبية عازل للصوت وأنظمة
تغليف الجدران

ACOUSTIC WOOD CEILING & WALL
SYSTEMS

WOODEN

أن تاجر أكوستيك الخشبية يوفر خلق مكان فيه
الراحة والدفء ، في وسط يجتمع فيه البشر حيث
يستطيعون التحدث فيها مثل قاعات الحفلات
الموسيقية ، المسارح ، وقاعات الأتجماع ، ومراكز
التسوق ، والمكاتب ، والمطاعم .


Tacer acoustic wood panels are suitable for concert halls, theatres, meeting rooms, shopping malls, offices and restaurants. Wood gives the comfort where people come together to communicate each other with its warm and acoustic effect.

سلسلة فيفالدي Vivaldi Series



أم دي أف لام ، أم دي أف فما فوق ، غطاء طبيعي ، أم دي أف فما فوق طلاء لايك .	النوع TYPE	MDF Lam , Veneer Laminaed MDF
1200 × 600 ، 600 × 600 من أجل الأبعاد والأحجام الخاصة يرجى الاتصال بنا	الأبعاد (مم) SIZE (mm)	600x600, 600x1200 Please contact for special dimensions
8 10 12 18 مم	السمك THICKNESS	8-10-12-18 mm
Ø4 ، Ø6 ، Ø8 ، Ø10 ، من أجل أنواع الثقوب المختلفة يرجى الاستفسار	أشكال الفتحات PERFORATION	Ø4, Ø6, Ø8, Ø10 Please contact for special perforation types.
صاوندتكتس	عازل الصوت ACOUSTIC FABRIC	Soundtex
تي- 24 ، تي 15 ، تي- 15 بتقوب	البدائل CARRIER SYSTEM	T-24, T-15, T-15 profile with gap.








سلسلة فينالدي : يتم أستعماله في الأماكن والمواقع الذي يطلب فيه الأداء الصوتي أكوستيكي ، مكملة الصوت مع جمال الخشب الرائع .

Vivaldi series is proper for the environments in which perfect acoustic sound performance with wooden aesthetic is desired.



سلسلة موزارت

Mozart Series



أم دي أف لام ، تغليف طبيعي ، أم دي أف فما فوق ، طلاء أم دي أف فما فوق .

النوع
TYPE

MDF Lam , Veneer Laminaed MDF ,
Painted MDF

من أجل الأبعاد يرجى الاستفسار

الأبعاد (مم)
SIZE (mm)

Please contact for dimensions

12 18 مم

السمك
THICKNESS

12-18 mm

2- 3- 4 مم ، خدش في الوجه الأمامي ،
Ø8 ، Ø10 الوجه الخلفي ،

أشكال الفتحات
PERFORATION

2-3-4 mm slotted front side
Ø8, Ø10 back side

صاوند تكس

عازل الصوت
ACOUSTIC FABRIC

Soundtex

نظام ناقل خاص في الجدار والسقف .

البدائل
CARRIER SYSTEM

Special carrier system for ceiling and wall








سلسلة موزارت : تستعمل في الأماكن الذي يطلب فيه الأداء الصوتي أكوستيك ذات كثافة متوسطة وعالية مع جمال الخشب الرايع .

Mozart series is proper for the environments in which medium and high density acoustic sound performance with wooden aesthetic desired.



سلسلة بيتهوفن Beethoven Series



تغليف القماش فوق الصوف الزجاجي

النوع
TYPE

Glasswool covered with textile.

1200 × 600
من أجل الأحجام والأبعاد الخاصة يرجى الاستفسار

الأبعاد (مم)
SIZE (mm)

600x1200
Please contact for special dimensions.

50 مم

السمك
THICKNESS

50 mm

قماش بنمط ولون مختلف

عازل الصوت
ACOUSTIC FABRIC

Textile with different color design options.







سلسلة بيتهوفن ، تستعمل مع بدائل وخيارات الألوان المختلفة في المواقع والأماكن الذي يطلب فيه أداء تمتص الأصوات المزعجة العالية .


Beethoven series can be used with colour alternatives in places where high sound absorption is wanted.







سلسلة فيفالي / Vivaldi Series


TWV P1






Euro	NRC
D	0.40




TWV P2






Euro	NRC
C	0.71




TWV P3






Euro	NRC
C	0.90



TWV P4




Euro	NRC
B	0.93






سلسلة موزارت /Mozart Series


TWM P1 L1






Euro	NRC
D	0.37




TWM P2 L1





Euro	NRC
C	0.60




TWM P2 L2





Euro	NRC
C	0.63




TWM P3 L2







Euro	NRC
C	0.84



TWM P4 L3




Euro	NRC
A	0.95




سلسلة بيتهوفن /Beethoven Series

TWB T5



Euro	NRC
A	1.00







www.tacer.com.tr

Birlik Mahallesi 450. Cadde No: 79/B • Çankaya/ANKARA
Tel: +90 (312) 496 11 05 (pbx) • Fax: +90 (312) 496 11 02

Saracalar Mah. Küme Evler Sok. No: 46 • Akyurt/ANKARA
Tel: +90 (312) 399 25 45 • Fax: +90 (312) 399 27 47

Org. San. Bölğ. Kızılırmak Cad. 1. Sok. No: 15 • Yahşihan/KIRIKKALE
Tel: +90 (318) 321 33 50 • Fax: +90 (318) 321 33 49

e-mail: info@tacer.com.tr

المكتب العام : محلة بيرليك ، شارع 450 رقم 79/ب شوكيا / أنقرة
رقم الهاتف : +90(312) 496 11 05 رقم الفاكس : +90(312) 496 11 02

المصنع (1) : محلة سراجاز ، شارع كومانلار رقم 46 أنكورت / أنقرة
رقم الهاتف : +90(312)399 25 45 رقم الفاكس : +90(312)399 27 49

المصنع (2) : منطقة أوزغليزة الصناعية شارع كيزيل يرمك
رقم 15 باهشيهان / كيريك كالة
رقم الهاتف : +90(318)321 33 50 رقم الفاكس : +90(318)321 33 49

البريد الإلكتروني : info@tacer.com.tr